

Číslo místa	Nosič SB	Uchycení SB	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Materiál stožáru	Délka výložníku [cm]	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Doplňkové zařízení	Vedení kabeláže	Poznámka
1.1.01	střešník	konzole	350	1 - vynikající	ocel	20	880	1 - vynikající	Modus	LV		vzdušné neizolované	2x36 W
1.1.02	střešník	konzole	400	1 - vynikající	ocel	20	660	1 - vynikající	Modus	LV		vzdušné neizolované	2x36 W
1.1.03	stožár	konzole	730	1 - vynikající	beton	20	670	2 - velmi dobrý	Modus	LV		vzdušné neizolované	2x36 W
1.1.04	stožár	konzole	740	3 - dobrý	beton	20	640	3 - dobrý	Modus	LV		vzdušné neizolované	2x36 W
1.1.05	stožár	konzole	740	2 - velmi dobrý	beton	20	630	3 - dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	2x36 W
1.1.06	stožár	konzole	720	2 - velmi dobrý	beton	20	680	2 - velmi dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	2x36 W
1.1.07	stožár	konzole	750	2 - velmi dobrý	beton	20	690	3 - dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	2x36 W
1.1.08	stožár	konzole	780	2 - velmi dobrý	beton	20	720	3 - dobrý	Modus	LV	místní rozhlas	vzdušné izolované	2x36 W
1.1.09	střešník	konzole	410	2 - velmi dobrý	ocel	30	620	3 - dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	2x36 W
1.1.10	stožár	konzole	750	1 - vynikající	beton	20	720	3 - dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	2x36 W
1.1.11	stožár	konzole	860	1 - vynikající	beton	20	810	3 - dobrý	Modus	LV	místní rozhlas	vzdušné neizolované	2x36 W
1.1.12	stožár	konzole	740	3 - dobrý	beton	20	670	3 - dobrý	Modus	LV		vzdušné neizolované	2x36 W
1.1.13	stožár	na nosiči	340	3 - dobrý	ocel	0	340	3 - dobrý	Elektrosvit	Opál		zemní	
1.1.14	stožár	na nosiči	340	3 - dobrý	ocel	0	340	3 - dobrý	Elektrosvit	Opál		zemní	



Číslo místa	Nosič SB	Uchycení SB	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Materiál stožáru	Délka výložníku [cm]	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Doplňkové zařízení	Vedení kabeláže	Poznámka
1.1.15	stožár	konzole	720	3 - dobrý	beton	20	670	3 - dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	1x36 W
1.1.16	stožár	konzole	710	1 - vynikající	beton	20	630	3 - dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	1x36 W
1.1.17	stožár	konzole	620	1 - vynikající	beton	20	650	3 - dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	1x36 W
1.1.18	stožár	konzole	710	1 - vynikající	beton	20	630	3 - dobrý	Modus	LV		vzdušné neizolované	1x36 W
1.1.19	budova	konzole	0			20	800	3 - dobrý	Modus	LV		vzdušné neizolované	1x36 W
1.1.20a	stožár	konzole	850	2 - velmi dobrý	beton	20	780	2 - velmi dobrý	Modus	LV		vzdušné neizolované	2 SB, LV 1x36 W
1.1.20b	stožár	konzole	850	2 - velmi dobrý	beton	20	780	1 - výborný	Smart Lumen	reflektor		vzdušné neizolované	2 SB
1.1.21	stožár	konzole	740	2 - velmi dobrý	beton	20	700	2 - velmi dobrý	Modus	LV		vzdušné neizolované	1x36 W
1.1.22	stožár	konzole	800	2 - velmi dobrý	beton	20	700	2 - velmi dobrý	Smart Lumen	reflektor		vzdušné neizolované	
1.1.23	stožár	konzole	750	2 - velmi dobrý	beton	20	680	3 - dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	1x36 W
1.1.24	stožár	konzole	730	3 - dobrý	beton	20	700	2 - velmi dobrý	Modus	LV	místní rozhlas	vzdušné neizolované	1x36 W
1.1.25	stožár	konzole	700	3 - dobrý	beton	20	640	3 - dobrý	Modus	LV		vzdušné neizolované	1x36 W
1.1.26	stožár	konzole	920	3 - dobrý	beton	20	870	2 - velmi dobrý	Modus	LV		vzdušné neizolované	1x36 W
1.1.27	stožár	konzole	670	3 - dobrý	dřevo	20	570	3 - dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	1x36 W



Číslo místa	Nosič SB	Uchycení SB	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Materiál stožáru	Délka výložníku [cm]	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Doplňkové zařízení	Vedení kabeláže	Poznámka
1.1.28	stožár	konzole	750	2 - velmi dobrý	beton	20	600	2 - velmi dobrý	Modus	LVN		vzdušné izolované	1x36 W
1.1.29	stožár	konzole	800	2 - velmi dobrý	beton	20	690	3 - dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	1x36 W
1.1.30	stožár	konzole	770	3 - dobrý	beton	20	680	4 - uspokojivý	Modus	LV		vzdušné izolované	1x36 W
1.1.31	střešní	konzole	510	2 - velmi dobrý	ocel	20	600	3 - dobrý	Modus	LVN		vzdušné izolované	1x36 W
1.1.32	stožár	konzole	950	2 - velmi dobrý	beton	20	890	3 - dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	1x36 W
1.1.33	stožár	konzole	830	3 - dobrý	beton	20	700	3 - dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	1x36 W
1.1.34	stožár	konzole	950	3 - dobrý	beton	20	860	3 - dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	1x36 W
1.1.35	stožár	konzole	930	3 - dobrý	beton	20	910	3 - dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	1x36 W
1.1.36	stožár	konzole	740	3 - dobrý	beton	20	660	3 - dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	1x36 W
1.1.37	stožár	konzole	820	3 - dobrý	beton	20	750	1 - vynikající	Modus	LV		vzdušné izolované	1x36 W
1.1.38	stožár	konzole	900	1 - vynikající	beton	20	790	3 - dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	1x36 W
1.1.39	stožár	konzole	750	2 - velmi dobrý	beton	20	770	2 - velmi dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	1x36 W
1.1.40	stožár	konzole	870	2 - velmi dobrý	beton	20	880	2 - velmi dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	1x36 W
1.2.01	stožár	na nosiči	370	2 - velmi dobrý	ocel	0	370	2 - velmi dobrý	Elektrosvit	Opál		zemní	



Číslo místa	Nosič SB	Uchycení SB	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Materiál stožáru	Délka výložníku [cm]	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Doplňkové zařízení	Vedení kabeláže	Poznámka
1.2.02	stožár	na nosiči	370	2 - velmi dobrý	ocel	0	370	2 - velmi dobrý	Elektrosvit	Opál		zemní	
1.2.03	stožár	na nosiči	370	2 - velmi dobrý	ocel	0	370	2 - velmi dobrý	Elektrosvit	Opál		zemní	2 SB
1.2.04	stožár	na nosiči	370	2 - velmi dobrý	ocel	0	360	2 - velmi dobrý	Kaulux	reflektor		zemní	2 SB
1.2.05	stožár	na nosiči	370	2 - velmi dobrý	ocel	0	370	2 - velmi dobrý	Elektrosvit	Opál		zemní	
1.2.06	stožár	na nosiči	370	2 - velmi dobrý	ocel	0	370	2 - velmi dobrý	Elektrosvit	Opál		zemní	
1.2.07	stožár	výložník	370	2 - velmi dobrý	ocel	20	360	2 - velmi dobrý	Modus	LV		zemní	1x36 W
1.2.08	stožár	výložník	360	2 - velmi dobrý	ocel	5	360	2 - velmi dobrý	Modus	LV		zemní	1x36 W
1.2.09	stožár	výložník	360	2 - velmi dobrý	ocel	5	360	2 - velmi dobrý	Modus	LV		zemní	1x36 W
1.2.10a	stožár	konzole	900	3 - dobrý	beton	5	780	2 - velmi dobrý	Elektrosvit	Velbloud		vzdušné izolované	2 SB
1.2.10b	stožár	konzole	900	3 - dobrý	beton	5	720	2 - velmi dobrý	Kaulux	reflektor		vzdušné izolované	2 SB
1.2.11	stožár	konzole	500	2 - velmi dobrý	ocel	20	490	2 - velmi dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	1x36 W
1.2.12	stožár	výložník	730	2 - velmi dobrý	ocel	30	730	3 - dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	2x36 W
1.2.13	stožár	výložník	730	2 - velmi dobrý	ocel	30	730	3 - dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	2x36 W
1.2.14	střešní	konzole	400	3 - dobrý	ocel	20	650	3 - dobrý	Modus	LV		vzdušné neizolované	2x36 W



Číslo místa	Nosič SB	Uchycení SB	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Materiál stožáru	Délka výložníku [cm]	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Doplňkové zařízení	Vedení kabeláže	Poznámka
1.2.15	střešní	konzole	420	2 - velmi dobrý	ocel	20	660	2 - velmi dobrý	Modus	LV		vzdušné neizolované	2x36 W
1.2.16	střešní	konzole	380	3 - dobrý	ocel	20	660	2 - velmi dobrý	Modus	LV		vzdušné neizolované	2x36 W
1.2.17	střešní	konzole	400	2 - velmi dobrý	ocel	20	600	3 - dobrý	Modus	LV		vzdušné neizolované	2x36 W
1.2.18a	stožár	konzole	700	3 - dobrý	beton	20	640	3 - dobrý	Modus	LV		vzdušné neizolované	2x36 W
1.2.18b	stožár	konzole	700	3 - dobrý	beton	20	630	3 - dobrý	Kaulux	reflektor		vzdušné neizolované	
1.2.19	střešní	konzole	400	3 - dobrý	ocel	20	650	2 - velmi dobrý	Modus	LV		vzdušné neizolované	2x36 W
1.2.20	stožár	konzole	0	2 - velmi dobrý	beton	5	0	2 - velmi dobrý	Kaulux	reflektor		vzdušné izolované	Idoměřit výšky
1.2.21	stožár	výložník	830	2 - velmi dobrý	beton	150	740	2 - velmi dobrý	neznámý	neznámý		vzdušné neizolované	2x36 W
1.2.22	stožár	konzole	730	3 - dobrý	beton	50	690	1 - vynikající	Modus	LV		vzdušné neizolované	1x36 W
1.2.23	střešní	konzole	600	2 - velmi dobrý	ocel	20	690	3 - dobrý	Modus	LV		vzdušné neizolované	1x36 W
1.2.24	stožár	konzole	740	3 - dobrý	beton	20	630	3 - dobrý	Modus	LV	místní rozhlas	vzdušné neizolované	1x36 W
1.2.25	stožár	konzole	750	3 - dobrý	beton	20	700	3 - dobrý	Modus	LV		vzdušné neizolované	1x36 W
1.2.26	stožár	konzole	730	4 - uspokojivý	dřevo	20	650	3 - dobrý	Modus	LV		vzdušné neizolované	1x36 W
1.2.27	stožár	konzole	730	3 - dobrý	beton	20	660	4 - uspokojivý	Modus	LV		vzdušné neizolované	1x36 W

Číslo místa	Nosič SB	Uchycení SB	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Materiál stožáru	Délka výložníku [cm]	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Doplňkové zařízení	Vedení kabeláže	Poznámka
1.2.28	stožár	konzole	750	3 - dobrý	beton	25	670	4 - uspokojivý	Modus	LV		vzdušné neizolované	1x36 W
1.2.29	budova	závěsné	0			5	300	2 - velmi dobrý	neznámý	lucerna		z budovy	
1.2.30	stožár	výložník	500	3 - dobrý	ocel	60	500	3 - dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	1x36 W
1.2.31	stožár	výložník	500	3 - dobrý	ocel	60	500	3 - dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	1x36 W
1.2.32	stožár	výložník	460	3 - dobrý	ocel	60	460	3 - dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	1x36 W
1.2.33	stožár	výložník	400	3 - dobrý	ocel	60	400	3 - dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	1x36 W
1.2.34	stožár	konzole	730	2 - velmi dobrý	beton	20	750	2 - velmi dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	1x36 W
1.2.35	stožár	konzole	880	2 - velmi dobrý	beton	20	830	2 - velmi dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	1x36 W
1.2.36	stožár	konzole	650	2 - velmi dobrý	beton	20	780	2 - velmi dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	1x36 W
1.2.37	stožár	konzole	690	2 - velmi dobrý	beton	20	660	2 - velmi dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	1x36 W
1.2.38	stožár	konzole	720	3 - dobrý	beton	20	690	2 - velmi dobrý	Modus	LV	místní rozhlas	vzdušné izolované	1x36 W
1.2.39	stožár	konzole	700	3 - dobrý	beton	20	660	1 - vynikající	Modus	LV		vzdušné izolované	1x36 W
1.2.40	stožár	konzole	850	3 - dobrý	beton	20	870	1 - vynikající	Modus	LV		vzdušné izolované	1x36 W
1.2.41	stožár	konzole	700	3 - dobrý	beton	20	670	2 - velmi dobrý	Modus	LV	místní rozhlas	vzdušné izolované	1x36 W



Číslo místa	Nosič SB	Uchycení SB	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Materiál stožáru	Délka výložníku [cm]	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Doplňkové zařízení	Vedení kabeláže	Poznámka
1.2.42	stožár	konzole	850	2 - velmi dobrý	beton	20	750	2 - velmi dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	1x36 W
1.2.43	střešník	konzole	630	2 - velmi dobrý	ocel	20	570	2 - velmi dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	1x36 W
1.2.44	střešník	konzole	630	2 - velmi dobrý	ocel	20	570	2 - velmi dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	1x36 W
1.2.45	stožár	konzole	930	2 - velmi dobrý	beton	20	890	2 - velmi dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	1x36 W
1.2.46	střešník	konzole	680	2 - velmi dobrý	ocel	20	640	2 - velmi dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	1x36 W
1.2.47	stožár	konzole	720	2 - velmi dobrý	beton	20	790	2 - velmi dobrý	Modus	LV		vzdušné izolované	1x36 W
1.2.48			0				0						
1.2.49			0				0						
1.2.50			0				0						